

Farbtontabellen

Farbtontabellen für StoPox- und StoPur-Produkte sowie StoCryl BF 200 / BF 700. In diesem Bereich sind die Farbtöne in zwei Preisgruppen aufgeteilt; die Zuschläge sind in den Listenpreisen bereits einkalkuliert. Weitere Farbtöne (RAL-, NCS-, Muster-Farbtöne, andere) werden je nach Farbtintensität diesen beiden Preisgruppen zugeordnet.

Preisgruppe 11 (PG11) Auszug der zugeordneten ca. RAL-Farbtöne (Grundprogramm)

RAL 7000	Felsgrau	RAL 7038	Achatgrau	RAL 1002	Sandgelb
RAL 7001	Silbergrau	RAL 7040	Fenstergrau	RAL 1013	Perlweiß
RAL 7004	Signalgrau	RAL 7042	Verkehrsgrau A	RAL 1014	Elfenbein
RAL 7023	Betongrau	RAL 7044	Seidengrau	RAL 1015	Hellelfenbein
RAL 7030	Steingrau	RAL 7045	Telegrau 1	RAL 6019	Weißgrün
RAL 7032	Kieselgrau	RAL 7046	Telegrau 2	RAL 6027	Lichtgrün
RAL 7035	Lichtgrau	RAL 7047	Telegrau 4	RAL 9002	Grauweiß
RAL 7036	Platingrau	RAL 1000	Grünbeige	RAL 9010	Reinweiß
RAL 7037	Staubgrau	RAL 1001	Beige		

Preisgruppe 12 (PG12) Auszug der zugeordneten ca. RAL-Farbtöne (Sonderprogramm)

RAL 7002	RAL 1006	RAL 3007	RAL 5010	RAL 6009	RAL 8001
RAL 7003	RAL 1007	RAL 3009	RAL 5011	RAL 6010	RAL 8002
RAL 7005	RAL 1011	RAL 3011	RAL 5012	RAL 6011	RAL 8003
RAL 7006	RAL 1012	RAL 3012	RAL 5013	RAL 6012	RAL 8004
RAL 7008	RAL 1016	RAL 3013	RAL 5014	RAL 6013	RAL 8007
RAL 7009	RAL 1017	RAL 3014	RAL 5015	RAL 6014	RAL 8008
RAL 7010	RAL 1018	RAL 3015	RAL 5017	RAL 6015	RAL 8011
RAL 7011	RAL 1019	RAL 3016	RAL 5018	RAL 6016	RAL 8012
RAL 7012	RAL 1020	RAL 3017	RAL 5019	RAL 6017	RAL 8014
RAL 7013	RAL 1021	RAL 3018	RAL 5020	RAL 6018	RAL 8015
RAL 7015	RAL 1024	RAL 3020	RAL 5021	RAL 6020	RAL 8016
RAL 7016	RAL 1032	RAL 3022	RAL 5022	RAL 6021	RAL 8017
RAL 7021	RAL 1034	RAL 4002	RAL 5023	RAL 6022	RAL 8019
RAL 7022	RAL 1037	RAL 4009	RAL 5024	RAL 6024	RAL 8022
RAL 7024	RAL 2000	RAL 5000	RAL 6000	RAL 6025	RAL 8023
RAL 7026	RAL 2001	RAL 5001	RAL 6001	RAL 6026	RAL 8024
RAL 7031	RAL 2002	RAL 5002	RAL 6002	RAL 6028	RAL 8025
RAL 7033	RAL 2010	RAL 5003	RAL 6003	RAL 6029	RAL 8027
RAL 7034	RAL 2012	RAL 5004	RAL 6004	RAL 6031	RAL 9004
RAL 7039	RAL 3000	RAL 5005	RAL 6005	RAL 6032	RAL 9005
RAL 7043	RAL 3001	RAL 5007	RAL 6006	RAL 6033	RAL 9011
RAL 1003	RAL 3002	RAL 5008	RAL 6007	RAL 6034	RAL 9017
RAL 1005	RAL 3003	RAL 5009	RAL 6008	RAL 8000	

Nicht alle hier aufgeführten Farbtöne sind für jedes Produkt technisch machbar. Rückfragen über das StoCretec Technische InfoCenter. Bitte die Hinweise auf Seite 2 beachten.

Hinweise zu den Farbtontabellen:

Deckkraft	StoPox WL 100/150/200 / StoPox DV 100 / StoPur WV 150/200/210: Materialtypisch ändert sich die Deckkraft je nach Farbton. Der Verbrauch zum Erhalt einer optisch homogenen Fläche ist den objektspezifischen Bedingungen anzupassen. Es sind eventuell mehrere Arbeitsgänge notwendig.
Farbtongleichheit	Bei Angabe von definierten RAL- bzw. NCS-Farbtönen handelt es sich um Zirkangaben, die je nach Bindemittelart etwas von der Originalfarbtonkarte abweichen können. Bei Verwendung verschiedener Produkte am selben Objekt kann deshalb keine Farbtongleichheit der Materialien gewährleistet werden. Bei Nachbestellung von Musterfarbtönen oder Lieferung mehrerer Chargen von kundenproduziertem Material an dasselbe Objekt bitte stets die Auftragsnummer oder Chargennummer der Erstlieferung angeben. Ohne diese Angaben wird die Farbtongleichheit von Erstlieferung und Nachlieferungen nicht gewährleistet. In Abhängigkeit des Produktes kommt es materialbedingt zu Farbtonunterschieden bei den RAL- / NCS-Farbtönen. Matte bzw. seidenmatte Farbtöne neigen ggf. zu stärkeren Abweichungen von der RAL-Farbtonkarte als glänzende Farbtöne. Basis der Beurteilung ist die Farbtonkarte RAL K5.
Farbtonprogramm	StoPox KU 614 / StoPox KU 614 thix / StoPox WL 113 / StoPox WL 213 / StoPur WV 210: Aufgrund der leitfähigen Eigenschaften gilt hier ein eingeschränktes Farbtonprogramm. Die Farbtöne sind dem Technischen Merkblatt zu entnehmen. StoPox WHG Deck 100, StoPox WHG Deck 105, StoPox WHG Deck 110, StoPox WHG Deck 115: Diese Produkte sind in den bei den Artikeln aufgeführten Farbtönen lieferbar. Weitere Farbtöne erhalten Sie auf Anfrage. StoPox WL 100/150/200 kann dezentral getönt werden. Lieferzeiten sind in den Sto-VerkaufsCentern vor Ort zu erfragen.
Farbtonveränderung	Materialbedingt können unterschiedliche Mischzeiten und Reifezeiten des angemischten Materials im Umtopfgebinde zu einer Farbtonveränderung nach der Applikation führen. Angemischtes Material deshalb sofort verarbeiten. Bei leitfähigen Produkten verändern die eingesetzten Leitfüllstoffe (Kohlefasern, Ruß, ...) den Originalfarbton. Die Fasern sind optisch sichtbar. Je nach Quarzsandzugabe und Eigenfarbe des Quarzsandes kann der Farbton bei gefüllten Beschichtungen zu Abweichungen vom Originalton führen. StoPox WB 100, StoPox WB 110: Durch die Einpflege mit StoDivers P 105/P 110/P 120 (Einpflegedispersion) ergibt sich eine Farbtonvertiefung im Vergleich zum Ursprungsfarbton. Die zur Einstellung der elektrisch leitfähigen Eigenschaften benötigten Füllstoffe bedingen eine Farbtonvertiefung gegenüber dem Originalfarbton. In Abhängigkeit des Farbtönen können sich die Verlaufseigenschaften des angemischten Farbtönen ändern.
Vergilbung	Beschichtungen, die mit StoPox- bzw. StoPur-Produkten ausgeführt werden, unterliegen einer Alterung, die je nach eingesetztem Bindemittel unterschiedlich ist und allgemein als Vergilbung bezeichnet wird. Dies ist insbesondere bei Anschlussarbeiten zu berücksichtigen, die zeitlich auseinander liegen. StoPur IB 500 / 510: Helle Farbtöne neigen unter UV-Einfluss stark zur Vergilbung (speziell RAL 7035). Die Härter neigen zu Farbveränderungen von hell zu dunkel bei zunehmender Lagerdauer, so dass keine hellen Farbtöne mehr eingestellt werden können. Die Zugabe von Quarzsand verändert den Originalfarbton. StoPox DV 100 / StoPox WL 100: Beschichtungen auf Epoxidharzbasis neigen bei Freibewitterung zur Vergilbung. Helle Farbtöne wie z.B. RAL 7035 sind hiervon stärker betroffen. Dies ist bei der Farbauswahl zu berücksichtigen.

Lagerfarbtöne

Produkt	Hinweise zur Bestellung										
	Hauptartikelnummer	Bestell-einheiten	ca. RAL 7001	ca. RAL 7023	ca. RAL 7030	ca. RAL 7032	ca. RAL 7035	ca. RAL 7037	ca. RAL 7038	ca. RAL 7040	ca. RAL 7042
StoCrete PU 205*	09715	30,27 kg	Keine Lagerware								
StoCrete PU 255*	09720	38,77 kg	Keine Lagerware								
StoCrete PU 290*	09717	25,08 kg	Keine Lagerware								
StoCryl BF 200	03677	16 kg	●	●	●	■	●	●	●	●	●
StoCryl BF 700	00044	5 l	Keine Lagerware								
		10 l	Keine Lagerware								
StoPma DL 300*	09324	5 kg		■		■	■		■		
	09324	10 kg	Keine Lagerware								
StoPma DV 500*	00153	20 kg			■	●					
StoPox BB OS	14152	15 kg	■	●	●	■	■	●	■	●	●
		30 kg	■	●	■	■	■	■	■	■	●
StoPox DV 100	04848	12 kg	Keine Lagerware								
		30 kg	●	●	■	■	■	■	■	●	■
StoPox DV 502	01775	30 kg	●	●	■	■	■	■	●	●	●
StoPox KU 401*	03710	15 kg	Lagerfarbton: ca. RAL 7032 15 kg Mindestabnahme andere Farbtöne siehe Preislistentext: 60 kg								
		30 kg									
StoPox KU 601	01455	10 kg	Keine Lagerware								
		30 kg	■	●	●	■	■	●	●	●	●
StoPox KU 611	01462	30 kg	■	●	■	■	■	●	●	●	●
StoPox KU 614	04103	30 kg	Keine Lagerware								
StoPox KU 614 thix*	04698	30,6 kg	Keine Lagerware								
StoPox SL 100	68016	30 kg	●	●	●	●	■	●	■	●	●
		40 kg	Keine Lagerware								
StoPox TU 100	08584	20 kg	Keine Lagerware								
StoPox WB 100	01496	22 kg	●	●	■	■	■	●	●	●	●
StoPox WB 110	01485	22 kg	Keine Lagerware								
StoPox WG 100 getönt	08748	12 kg 30 kg	Keine Lagerware								

■ Lagerware lieferbar sofort ab Zentrallager, Zwischenverkauf vorbehalten. Lieferbar in den angegebenen Gebindegrößen.
● Keine Lagerware. Lieferbar innerhalb von 6 Arbeitstagen ab Zentrallager in den angegebenen Gebindegrößen. (StoPur EA: Mindestabnahmemenge 150kg)
* Eingeschränktes Farbtonsortiment; Farbtöne siehe Technisches Merkblatt/Preislistentext.

Lagerfarbtöne

Produkt	Hinweise zur Bestellung										
	Hauptartikelnummer	Bestell-einheiten	ca. RAL 7001	ca. RAL 7023	ca. RAL 7030	ca. RAL 7032	ca. RAL 7035	ca. RAL 7037	ca. RAL 7038	ca. RAL 7040	ca. RAL 7042
StoPox WHG Deck 100*	04809	30 kg	●	●	■	■	■	●	●	●	●
StoPox WHG Deck 105*	08855	30 kg	●	●	●	■	●	●	●	●	●
StoPox WHG Deck 110*	04812	30 kg	●	●	■	■	■	●	●	●	●
StoPox WHG Deck 115*	08857	30 kg	Keine Lagerware								
StoPox WL 100	03470	12 kg	■	●	■	■	■	●	■	●	●
		30 kg	■	●	■	■	■	●	●	●	●
StoPox WL 113*	04910	12 kg	Keine Lagerware								
StoPox WL 150	08853	12 kg	Keine Lagerware								
		30 kg	Keine Lagerware								
StoPox WL 200	03640	12 kg	●	●	■	■	■	●	●	●	●
		30 kg	●	●	■	■	■	●	●	●	●
StoPox WL 213*	04110	12 kg	Keine Lagerware								
StoPur AC MultiCoat	09727	25 kg	●	●	■	■	●	●	●	●	●
StoPur BB 100	03778	10 kg	Keine Lagerware								
		25 kg									
StoPur DV 506	08169	25 kg	Keine Lagerware								
StoPur DV 508	09497	20 kg	●	●	●	■	■	●	●	●	●
StoPur EA	02370	5 kg	●	●	●	●	■	●	●	●	●
	02370	12,5 kg	●	●	●	■	■	●	●	●	●
StoPur EB 200	03634	15 kg	Keine Lagerware								
		30 kg	●	●	●	■	■	●	●	●	●
StoPur EB 400	02992	7 kg	●	●	●	■	■	●	●	●	●
StoPur EB 700	09641	15 kg	●	●	●	■	●	●	●	●	●
StoPur IB 500	09348	30 kg	■	●	■	■	■	■	■	■	■
StoPur IB 510	09349	30 kg	Keine Lagerware								
StoPur WV 60	00043	16,5 kg	Keine Lagerware								
StoPur WV 150, innen/außen	00088/00090	8,07 kg	Keine Lagerware								
StoPur WV 200, innen	04447	10,8 kg	Keine Lagerware								
StoPur WV 200, außen	04851	10,8 kg	Keine Lagerware								
StoPur WV 210*	04450	7,5 kg	Keine Lagerware								

- Lagerware lieferbar sofort ab Zentrallager, Zwischenverkauf vorbehalten. Lieferbar in den angegebenen Gebindegrößen.
● Keine Lagerware. Lieferbar innerhalb von 6 Arbeitstagen ab Zentrallager in den angegebenen Gebindegrößen. (StoPur EA: Mindestabnahmemenge 150kg)
* Eingeschränktes Farbtonsortiment; Farbtöne siehe Technisches Merkblatt/Preislistentext.