

## StoCretec Anti-Graffiti-System

# Geprüfte Anti-Graffiti Prophylaxe: StoPox TU 100 und StoPur WV 60

Graffitis auf Brücken, in Tunneln oder an Gebäuden sind in seltenen Fällen künstlerisch wertvoll, für den Eigentümer fast immer unerwünscht. StoCretec bietet nun mit der wässrigen EP-Beschichtung StoPox TU 100 eine hervorragende präventive Lösung. Kombiniert mit StoPur WV 60, einer wässrigen PUR-Beschichtung, wird die glänzende Oberfläche matt.

Ob einzeln oder in Kombination: Beide Produkte funktionieren als Oberflächenschutz, haben eine geringe Verschmutzungsneigung und sind ausgezeichnet zu reinigen. Einfach verschmutzte Flächen mit chemischem Graffiti-Entferner vorbehandeln und mit einem Heißwasserdruck-Reiniger abspritzen – sauber. Die Listung im Verzeichnis der geprüften Anti-Graffiti-Systeme (AGS) der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) ist erfolgt.

Graffitis sind kaum zu verhindern, lassen sich aber von der richtigen Beschichtung zumeist wieder einfach entfernen.

*ca. 800 Zeichen*

QR Code zur Meldung:



**Bildunterschriften:**

[20-04\_Tunnel]



*Beliebtes Ziel von Graffiti-Sprayern: Flächen an öffentlichen Bauwerken, z.B. Brücken oder Tunnel.*

Foto: StoCretec


[20-04\_Hausfassade]



*Fassaden, Eingänge und Einfassungen mit präventivem Anti-Graffiti-Oberflächenschutz.*

Foto: StoCretec

[20-04\_Graffiti]



*Was für den Sprayer Kunst ist, ist für den Eigentümer Sachbeschädigung. Das Oberflächenschutzsystem bestehend aus StoPox TU 100 sowie StoPur WV 60 sorgt dafür, dass sich Graffiti leicht entfernen lassen.*

Foto: StoCretec

**pr nord.** neue kommunikation.  
Jan Birkenfeld  
Tel.: 0531 / 7 01 01-0 / Fax: -50  
E-Mail: [j.birkenfeld@pr-nord.de](mailto:j.birkenfeld@pr-nord.de)

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar  
erbeten an:  
pr nord. neue kommunikation.  
Braunschweig